

Новинка Bosch ENV6 в асортименті Автолідер

дата публікації: 2020.05.29



Володіє відмінною динамікою і продуктивністю, поєднуючи високу точку кипіння з мінімальною в'язкістю. Використання ENV6 на 50% знижує ризик виникнення корозії в гальмівній системі за рахунок підвищеної здатності до змащення.

Вимоги автовиробників до експлуатаційних характеристик і до безпеки керування автомобілем зростають і посилюються. Як наслідок, гальмівні системи стають все більш і більш потужними, а швидкість реагування електронних систем безпеки ABS і ESP® повинна бути ще вище.



сумісність
(долив і заміна)

ENV4
DOT4HP
DOT5.1
DOT4
DOT3

сумісність
(долив і заміна)

DOT4HP
DOT4

ENV6 ★★★★★ Вологісна t кипіння
★★★★★ Час реакції
★★★★★ Інтервал заміни
★★★★★ Термін зберігання

ENV4 ★★★★★ Вологісна t кипіння
★★★★★ Час реакції
★★★★★ Інтервал заміни
★★★★★ Термін зберігання

DOT4HP ★★★★★ Вологісна t кипіння
★★★★★ Час реакції
★★★★★ Інтервал заміни
★★★★★ Термін зберігання

DOT4 ★★★★★ Вологісна t кипіння
★★★★★ Час реакції
★★★★★ Інтервал заміни
★★★★★ Термін зберігання

DOT3 ★★★★★ Вологісна t кипіння
★★★★★ Час реакції
★★★★★ Інтервал заміни
★★★★★ Термін зберігання

Компанія Bosch, будучи інноватором систем ABS і ESP®, розробила і випустила в 2016 році нову гальмівну рідину ENV6.

ENV 6 - це ПЕРША високодинамічна гальмівна рідина що завдяки одночасному поєднанню низької в'язкості і високої вологості точки температури кипіння.

ENV 6 - це ПЕРША універсальна гальмівна рідина, завдяки можливості застосування практично у всіх гідравлічних гальмівних системах, випущених з 1990 року.


ENV 6 - це ПЕРША гальмівна рідина майбутнього, завдяки високій змазуючій датності і новітнім антикорозійним присадкам, тим самим перевищуючи сучасні вимоги автовиробників до надійності і терміну служби гальмівних систем.

Комплексне випробування в центрі розробок Bosch

Більше 2 років гальмівна рідина Bosch ENV6 проходила випробування і адаптацію до нових версій систем ABS і ESP® в центрі лабораторних досліджень Bosch в м Абштат (Німеччина).

Гальмівна рідина Bosch ENV6 піддавалася регулярним випробуванням екстремальними навантаженнями зі збільшенням тиску в системі при екстремальних високих і низьких температурах, а також випробуванням на зносостійкість і шумність.

Порівняння характеристик в'язкості і вологої точки кипіння різних гальмівних рідин



Номери для замовлення:

- [1 987 479 200](#) Bosch ENV4 - 0.25л;
- [1 987 479 201](#) Bosch ENV4 - 0.5л;
- [1 987 479 202](#) Bosch ENV4 - 1л;
- [1 987 479 203](#) Bosch ENV4 - 5л;
- [1 987 479 204](#) Bosch ENV4 - 20л;
- [1 987 479 205](#) Bosch ENV4 - 60л;
- [1 987 479 206](#) Bosch ENV6 - 0,5л;
- [1 987 479 207](#) Bosch ENV6 - 1л;
- [1 987 479 208](#) Bosch ENV6 - 5л.

АД АвтоЛідер®
м. Хмельницький

**ІННОВАЦІЙНА
ГАЛЬМІВНА
РІДИНА**

avtolider-ua.com

BOSCH ENV4 / ENV6

Гальмівна рідина для жорстких умов

Кращі ціни і наявність в онлайн магазині [Автолідер](#)

Джерело: