

Обладнання для обслуговування кондиціонерів від Mahle

дата публікації: 2021.02.15



Для підвищення комфорту, безпеки й ефективності експлуатації, технології, що використовують в автомобільній промисловості, стають все складнішими. Зростають і вимоги, що пред'являються до технічного обслуговування автомобілів. В особі MAHLE власники СТО та фахівці автосервісу придбали сильного партнера, на якого вони опираються вже 30 років. На додаток до запасних частин якості оригінальних комплектуючих, MAHLE постачає також новаторські та ефективні рішення для автосервісу.

Обладнання для обслуговування кондиціонерів

Нове покоління установок для обслуговування кондиціонерів ArcticPRO® поєднує передові технології з простотою обслуговування і забезпечує високу якість робіт з обслуговування кондиціонерів як досвідченими фахівцями, так і новачками, незалежно від марки автомобіля і температури навколишнього середовища. При цьому гарантується високий рівень захисту довкілля. Установки відрізняються інтуїтивно зрозумілим управлінням, мають великий сенсорний екран, пристрій контролю стану, а також функцію дистанційного обслуговування. Для установок пропонується достатній перелік додаткового обладнання, такого як шланги, перехідники, детектори витоків, аналізатори холодоагенту і багато іншого, щоб робота була значно якіснішою та продуктивнішою.



В установках ArcticPRO® реалізовано Формулу роботи ЕЗ: Екологічність × Економічність × Ефективність

Е³ - FILL: Устаткування завжди готове до використання, незалежно від типу автомобіля і температури навколишнього середовища.

Перевага: Успішна робота гарантована.

Е³ - CONNECT: Повне відкачування холодоагенту з шлангів і з'єднувальних муфт

Перевага: Відсутність втрат дорогого холодоагенту.

Е³ - PUMP: Процес внутрішнього очищення вакуумним насосом істотно збільшує інтервали заміни оливи – до 1000 годин експлуатації.

Перевага: Значно знижені витрати на технічне обслуговування.

Популярні на українському ринку установки ArcticPRO®



ArcticPRO® ACX 110

Установка важить всього 65 кг і дуже компактна – це базова полегшена модель.

- Високопродуктивний вакуумний насос
- Бак для холодоагенту об'ємом 12 л
- Міцний металевий корпус
- Доступно на 24-х мовах

ОПЦІЇ: Принтер для роздрукування клієнтських звітів і база даних сервісної інформації.



ArcticPRO® ACX 350

Професійна установка відповідає найвищим вимогам для обслуговування кондиціонерів:

- Перебудовується для роботи з холодоагентами R1234yf і 513a
- Бак для холодоагенту об'ємом 20 л
- Великий 7-дюймовий сенсорний екран
- База даних сервісної інформації
- Система збереження оливи: герметичні оливні резервуари
- Перевірка вихідних параметрів кондиціонера
- Система контролю витоку формувального газу

ОПЦІЇ: Принтер для роздрукування клієнтських звітів. Додаток для віддаленого доступу.



ArcticPRO® ACX 380

Максимальна безпека і висока точність професійної установки преміум-класу.

- Перебудовується для роботи з холодоагентами R1234yf і 513a
- Бак для холодоагенту об'ємом 20 л
- Великий 7-дюймовий сенсорний екран
- Принтер для роздрукування клієнтських звітів
- База даних сервісної інформації
- Перевірка вихідних параметрів кондиціонера
- Система контролю витоку формувального газу
- Додаток для віддаленого доступу
- Система збереження оливи: герметичні оливні резервуари

Для обслуговування автоматичних коробок передач

Зручний дизайн в поєднанні з новітніми технологіями – це MAHLE FluidPRO®. Це установки з обслуговування автоматичної трансмісії, відмінністю яких є просте застосування і здійснення всіх робіт в автоматизованому режимі.



Особливості установок MAHLE FluidPRO®:

- Найвищий рівень чистоти: Відсутність забруднення оливи забезпечується роботою двох насосів, окремими оливними контурами й автоматизованим процесом очищення
- Екологічно: Нульова змішуваність – швидкодіюча програма, що дозволяє безпечно, зручно замінити тип оливи і забезпечити максимальну чистоту
- Економічно: Інтелектуальна база даних швидко надає докладну інформацію про відповідні специфікації транспортних засобів та особливості, такі як тип оливи, об'єм системи, тип переходників і фільтрів
- Ефективно: Завершеність – простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс допоможе вам швидко і всебічно автоматизувати процес обслуговування
- Практично 100-відсоткова заміна рідини при кожному застосуванні
- Чітка індикація якості оливи і тиску трансмісійної оливи під час обслуговування
- Точний контроль кількості рідини за принципом подвійного зважування
- Застосування знімних оливних баків забезпечує легку заміну типу оливи
- Час обслуговування від 5 до 15 хвилин
- З'єднання шлангів перевіряються автоматично і регулюються з урахуванням напрямку потоку перед кожним обслуговуванням, немає необхідності в подальшій ручній заміні
- Автоматична перевірка температури трансмісійної оливи: процес промивання запускається автоматично, як тільки температура оливи досягне потрібного значення
- Режим щупу: Альтернативний спосіб заміни оливи через отвір оливного щупу
- Режим для вилучення оливозбірника і заміни фільтра трансмісійної оливи

Щоб отримати детальнішу інформацію про продукцію MAHLE і знайти офіційного дистриб'ютора у вашому регіоні, заходьте на офіційний сайт MAHLE

www.mahle-aftermarket.com

Для учасників програми лояльності MAHLE PLUS

При покупці тари та упаковки MAHLE в офіційних дистриб'юторів, учасникам програми лояльності MAHLE PLUS нараховується 10 000 бонусних балів.

Обладнання MAHLE можна отримати за бонусні бали на сайті mahle.plus.

Якщо ви досі не стали учасником програми лояльності MAHLE PLUS, зареєструйтеся , після чого отримаєте в подарунок 3000 балів. А далі збирайте бонусні бали при покупках продукції MAHLE в офіційних дистриб'юторів.

Джерело: