

Fullmax RN 5W-30 - схвалена олива для автомобілів Renault з допуском RN 0720

дата публікації: 2025.09.30



Власники автомобілів Renault можуть вагатися у виборі моторної оливи внаслідок нав'язувань своїх рекомендацій різноманітними компаніями. Натомість технічні вимоги є беззаперечними — зупинимося детальніше саме на них.

Основною специфікацією для більшості сучасних автівок Renault з дизельними двигунами є **RN 0720**. Особливо, якщо мова йде про дизельні мотори з сажовим фільтром (DPF). Для таких двигунів виробник чітко регламентує використання оливи за специфікацією **RN 0720**. І тут сучасне підприємство [Opet Fuchs Madeni Yağ San](#) пропонує Fullmax RN 5W-30 — продукт, що відповідає вимогам Renault і має **офіційний допуск** від самого автовиробника (QBT7300-2022-21983).

Повністю синтетична олива від Opet з оптимізованим вмістом фосфору, сірки та низьким показником зольності (Low SAPS) призначена для використання у двигунах Renault з DPF (дизельним сажовим фільтром) та іншими системами очищення відпрацьованих газів. [Fullmax RN 5W-30](#) відноситься до класу ACEA C4 та рекомендована для автомобілів з нормами викидів на рівні Євро-5 та Євро-6.



У списку нижче наведено популярні моделі та дизельні двигуни Renault, у яких здебільшого регламентовано мастильний матеріал **RN 0720**:

1. **Megane III/IV** — 1.5 dCi, 1.6 dCi із сажовим фільтром.
2. **Kangoo II** — дизельні версії з двигуном K9K.
3. **Scenic та Grand Scenic** — сучасні дизелі з DPF.
4. **Fluence** — модифікації з індексом FAP.
5. **Clio, Captur, Kadjar, Espace, Master** — усі версії, де інструкція зазначає RN 0720 (клас Євро-5 та Євро-6).

Перевірити достеменне застосування схваленої оливи Opet Fullmax RN 5W-30 для конкретної моделі автомобіля Renault із зазначенням необхідного об'єму завжди можна [у безкоштовному сервісі Fullmatch](#).

Стандартної 5-літрової канистри оливи [Fullmax RN 5W-30](#) (артикули фасування 601223815 та 601219795) цілком достатньо для планової заміни мастильного матеріалу у найбільш популярному двигуні K9K (1.5 dCi). Детальніше про вибір відповідних матеріалів для техобслуговування усіх поколінь цієї серії [описано у цій попередній статті](#).

До речі, саме у такому двигуні Opet Fullmax RN 5W-30 продемонструвала надзвичайні результати використання за умов столичного таксі автомобіля RENAULT Fluence-Mégane: 12 000 км пробігу за екстремальної експлуатації без витрат на доливання.

Обирайте необхідні рідини для свого авто на маркетплейсі buy.opet.ua або у офіційних [представників Opet свого регіону](#).

Про компанію-виробника:

[Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş.](#) – одна з найбільших промислових компаній Туреччини. Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. [Виробничі потужності](#) обсягом 60 000

тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliğa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor, Renault, MAN та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів. Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих оли в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Renault, BMW і т. д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади [офіційних дистриб'юторів](#), тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних оли, антифризу, консистентних мастил, гальмівних та гідравлічних рідини для обслуговування вантажних та легкових автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, мотоциклів та водяного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.

Джерело: