

Emotive набирає оберти: фільтри OPTIMAL

дата публікації: 2026.09.30



Відтепер у пропозиції «ЕЛІТ-Україна» ви знайдете масляні, повітряні, салонні та паливні фільтри OPTIMAL. Ці товари відповідають стандартам провідних автовиробників, покривають 91% сучасного автопарку, забезпечують 100% захист двигуна та паливної системи, мають високу стійкість до високих температур і гарантують високу пропускну здатність повітря. Загалом в асортименті OPTIMAL більше 1500 фільтрів, а 900 артикулів вже в наявності й доступні до замовлення.

Фільтри салону



Кожна поїздка починається з чистого повітря в салоні автомобіля. Пил та сажа можуть значно погіршити якість повітря, позбавивши водія не тільки задоволення від поїздки, але й відчуття безпеки. Серія салонних фільтрів OPTIMAL пропонує рішення, яке перетворить кожную поїздку

на задоволення зі свіжістю.

Асортимент фільтрів OPTIMAL дає змогу:

- Обрати вугільний або пильовий фільтр, враховуючи будь-які потреби.
- Насолоджуватись свіжим повітрям протягом усього терміну експлуатації.
- Захищати вікна від запотівання завдяки регулярному вологості.
- Швидко та просто встановити фільтр.


Пилкові фільтри салону:

- Затримують мікроскопічні частинки (пил та сажу).
- Мають міцну конструкцію, стійку до механічних деформацій.

Вугільні фільтри салону:

- Поглинають шкідливі гази (озон, оксиди азоту тощо).
- Усувають неприємні запахи з зовнішнього та внутрішнього середовища.

Повітряні фільтри




Жоден пил, сажа чи інші забруднення не проникають через захисний бар'єр повітряних фільтрів OPTIMAL. Завдяки високоякісному фільтруючому матеріалу вони забезпечують якісне «дихання» двигуна чистим повітрям, що дозволяє розвивати максимальну потужність.

Чому варто обрати повітряні фільтри OPTIMAL?

- Максимальна стабільність для надійної роботи в будь-яких умовах.
- Найвищий рівень фільтрації, що захищає найцінніше — двигун.
- Висока пропускна здатність повітря для оптимального згоряння та потужності.
- Відмінний захист двигуна та максимальна ефективність.
- Ущільнення, стійке до високих температур, ідеальне навіть для екстремальних умов.
- Точна обробка для ідеального кріплення без компромісів.

Масляні фільтри



Захист — це ключова характеристика асортименту масляних фільтрів OPTIMAL. Завдяки своїм властивостям масляні фільтри забезпечують якісну фільтрацію оливи від механічних частинок та відкладень. Підвищуйте продуктивність двигуна до максимуму завдяки перевагам сучасних технологій виробника OPTIMAL.

Переваги масляних фільтрів:

- Висока здатність утримувати забруднення для максимальної чистоти оливи.
- Стійкість до тиску та температур для забезпечення стабільної роботи.
- Міцна герметизація для тривалого терміну експлуатації.

Характеристики масляних фільтрів:

- Високоякісний фільтруючий матеріал для максимальної ефективності.
- Точність конструкції для ідеального кріплення та надійності.
- Полімери, стійкі до високих температур, забезпечують тривалий термін експлуатації.
- Простий монтаж для швидкої заміни.

Характеристики масляних фільтрів для гвинтового компресора:

- Високоякісна сталь забезпечує тривалий термін експлуатації та надійність.
- Міцні герметичні деталі ефективно запобігають витоку масла.
- Висока стійкість до тиску.
- Висока стійкість до деформації.

Паливні фільтри



Максимальна потужність двигуна можлива лише за умови, що пальне є абсолютно чистим — без домішок та відкладень. Паливні фільтри OPTIMAL гарантують, що кожна крапля палива є кришталево чистою, перетворюючи поїздку на динамічне та надійне задоволення.

Широкий асортимент паливних фільтрів OPTIMAL пропонує такі переваги:

- Високоєфективна фільтрація забруднень для максимальної чистоти палива.
- Високоєфективне відділення водних частинок, що захищає систему впорскування.
- Сучасний фільтруючий матеріал з тривалим терміном експлуатації.
- Надійний захист чутливих деталей паливної системи.
- Фільтруюча здатність, адаптована до конкретних типів двигунів.

Характеристики паливних фільтрів:

- Спеціально розроблені для сучасних двигунів для оптимальної продуктивності.
- Полімери, стійкі до високих температур, що забезпечують тривалий термін служби.
- Передова технологія фільтрації для максимальної чистоти палива.

Характеристики фільтрів для гвинтових компресорів:

- Сталь, стійка до деформацій та пошкоджень, для максимальної витривалості.
- Високоякісні ущільнювальні кільця для запобігання витоку палива.
- Точні розміри для всіх моделей автомобілів гарантують ідеальне прилягання.

Характеристики вбудованих паливних фільтрів:

- Високоякісні полімери та сталь, що забезпечують міцність і тривалий термін експлуатації.
- Пристосовані до специфікації автомобіля для ідеальної сумісності та продуктивності.

У таблиці нижче представлені популярні позиції, які доступні до замовлення:

Код товару	Опис	Застосування	Аналоги
OPT FAF10288	Повітряний фільтр VAG		LX3502; MF C30005; F 026 400 287; 30.532.00; S SF VF7882
OPT FAF10021	Повітряний фільтр FORD		LX1780/3; MF C16134/2; F 026 400 492; 27.675.00; N1332068; S SF VF7842
OPT FCF20144-C	Фільтр салону	VAG	LAK888; MF CUK26009; 1 987 432 543; 54.219.00; S SF KF9580C
OPT FCF20095	Фільтр салону	CITROEN / PEUGEOT	LA424; MF CU2141; 1 987 432 216; 53.218.00; S SF KF9501
OPT FF30071	Паливний фільтр	OPEL	KL83; MF WK512; 0 450 905 316; 51.515.00; S SF PF0712
OPT FF30022	Паливний фільтр	NISSAN	KX204D; MF P726X; 1 457 431 724; 26.694.00; S SF PF7783; N1331045
OPT FOF40187	Масляний фільтр	HYUNDAI / KIA	MF W811/80; 23.461.00; 1317003; S SF OF0063
OPT FOF40143	Масляний фільтр	RENAULT	MF W67/1; OC195; 23.258.00; S SF OF0066

Джерело: